



сделано в  
ГЕРМАНИИ



REBOTEC®

*Настоящее  
немецкое  
качество  
для вас!*

**КАТАЛОГ**  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ  
И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

**2025**



# СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| О КОМПАНИИ .....                            | 2  |
| ТРОСТИ ОПОРНЫЕ .....                        | 4  |
| КОСТЫЛИ ЛОКТЕВЫЕ .....                      | 12 |
| КОСТЫЛИ ПОДМЫШЕЧНЫЕ .....                   | 23 |
| ХОДУНКИ И РОЛЛАТОРЫ .....                   | 29 |
| КРЕСЛА-СТУЛЬЯ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ ..... | 40 |
| ДУШЕВЫЕ ТАБУРЕТКИ .....                     | 53 |
| ПОДЪЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ .....              | 58 |
| РЕМНИ К ПОДЪЕМНИКАМ .....                   | 65 |
| АКСЕССУАРЫ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ .....       | 68 |

## О Компании

«Медтехника РЕБОТЕК» – дочерняя компания «Торгового Дома МедМос», основанная в 2006 году. Всё это время организация является эксклюзивным поставщиком премиального реабилитационного оборудования немецкой фирмы Rebotec ©.

**Жизнь без боли и ограничений – мы уже помогли решить эту важнейшую задачу сотням тысяч пациентов.**

Наша миссия – расширить возможности восстановительной медицины, помочь пациентам пройти успешную реабилитацию, улучшить качество жизни инвалидов и пожилых людей, а также облегчить медперсоналу уход за больными. Для этих задач мы выбираем самые эффективные решения, которые может предложить современная медицинская индустрия.

## Производство Rebotec:



Производство Rebotec расположено в городе Квакенбрюке – историческом и экономическом центре Северной Германии. Вся продукция бренда производится на высокотехнологичном оборудовании. В разработке и совершенствовании моделей принимают участие эксперты Берлинского университета. В компании действует собственная система качества, продукция проходит строгий контроль на всех этапах изготовления. Каждому изделию присваивается свой уникальный серийный номер, что исключает подделку и подтверждает высокий статус изделия.



Выражение «немецкое качество» давно стало синонимом прочности, надёжности и внимания к деталям. Мы предоставляем нашим партнёрам безупречную продукцию и привлекательные условия сотрудничества.

## Работа с нами – это:

- Взаимовыгодное партнёрство без посредников
- Товар всегда в наличии на складе
- Своя служба доставки (бесплатно по Москве и до транспортной компании)
- Свой сервисный центр (большой выбор запчастей и комплектующих)
- Обучающие материалы (3D-фото, видео-обзоры, инструкции)

Вся наша продукция имеет регистрационные удостоверения, декларации соответствия и протоколы токсикологических испытаний. Гарантия на все изделия не менее 24 месяцев.

## В ассортименте компании около 100 позиций:

- Костыли и опорные трости
- Ходунки и роллаторы
- Кресла-стулья с санитарным оснащением
- Душевые табуретки
- Подъёмники электрические

Оборудование «Медтехники РЕБОТЕК» уже оценили по достоинству врачи и пациенты России. Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем расти и развиваться и готовы решать новые задачи, которые сегодня остро стоят перед российской медициной.

**Стройте свой бизнес с нами! Вместе мы сделаем медицинскую реабилитацию доступней и эффективней!**

# Трости опорные

Опорные трости – самое простое и лёгкое приспособление для дополнительной устойчивости при ходьбе. Создают надёжную опору в вертикальном положении, улучшают координацию движений, позволяют частично разгрузить нижние конечности и обеспечить комфорт при передвижении. Опорные трости рекомендованы пожилым, людям со сниженным мышечным тонусом, а также пациентам на заключительном этапе реабилитации.



## Преимущества тростей Rebotec:

- Лёгкость и прочность
- Максимальная устойчивость
- Комфортная рукоятка
- Противоскользящая насадка
- Шумоизоляционная гайка
- Стильный дизайн



Обозначения расцветок тростей:

03 серый

14 черный

16 антрацит

29 медный

40 бордо

50 синий

Обозначения расцветок складных тростей:

29.30 медный

10.30 черный

40.30 бордо



## Трость опорная

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Симплекс

Артикул 133



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 10 изменений по высоте: 73–95,5 см
- Диаметр трости: Ø 1,7 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую и под правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,375 кг

03

14

16

29

40

#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 10 изменений по высоте: 74–96,5 см
- Диаметр трости: Ø 1,9 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую и под правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,395 кг

03

14

16

## Трость опорная

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Симплекс 150

Артикул 133



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

## Трость опорная

с анатомической рукояткой из алюминия

### Rebotec Анатом

Артикул 142/144

 Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 10 изменений по высоте: 73–95,5 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,4 кг

03 14 16

#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 10 изменений по высоте: 72,5–95,0 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,36 кг

03 14 16 29 40

## Трость опорная

из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Хэнди

Артикул 136/138

 Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

**Трость опорная**  
с анатомической рукояткой из алюминия

## Rebotec Фишершток

Артикул 146/148



Нагрузка  
**125 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

### Характеристики:

- Нагрузка 125 кг
- 10 изменений по высоте 71,5–94,0 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,35 кг

03 14 16 29 40

### Характеристики:

- Нагрузка 100 кг
- 5 изменений по высоте 83,5–93,5 см
- Клип-фиксатор
- Шумоизоляционная гайка
- Вес трости: 0,4 кг

14 29 40



## Трость опорная

складная с эргономичной рукояткой из алюминия

## Rebotec Симплекс

Артикул 133.10.30



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

## Трость опорная

складная из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Хэнди

Артикул 136.10.30/138.10.30

Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 5 изменений по высоте: 83,5–93,5 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,375 кг

03 14 16 29 40

#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 5 изменений по высоте: 83,5–93,5 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,4 кг

03 14 16 29 40





## Трость опорная

складная из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Фишершток

Артикул 146.10.30/148.10.30

Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

## Трость опорная

из стеклопластика с анатомической рукояткой

### Rebotec Фишершток

Артикул 147.10/149.10



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 5 изменений по высоте: 83,5–93,5 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,4 кг

03 14 16 29 40



#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- Без регулировки по высоте: 107,5 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,4 кг

03 14 16



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

## Трость опорная

из алюминия с напылением, с полиуретановой рукояткой

### Rebotec Пара софт

Артикул 135.16



Нагрузка  
**100 кг**



## Трость опорная

из стали с напылением, с полиуретановой рукояткой

## Rebotec Пара софт

Артикул 134.10

Нагрузка  
**150 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

### Характеристики:

- Нагрузка: 150 кг
- Без регулировки по высоте: 107,5 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 0,4 кг

03 14 16

### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 10 изменений по высоте: 63,5-85,5 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 1,2 кг

03 14 54

## Трость опорная

четырёхопорная из алюминия с анатомической рукояткой

## Rebotec Квадро

Артикул 152/154

Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



## Трость опорная

из стали с напылением, с полиуретановой рукояткой

## Rebotec Квадро

Артикул 153



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- 10 изменений по высоте: 63,5–85,5 см
- Клип-фиксатор
- Ручка под левую/правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка
- Вес трости: 1,2 кг

03 14 54



# Костыли локтевые

Костыли с локтевым упором создают оптимальную поддержку и позволяют частично снять нагрузку с нижних конечностей. Отлично подходят для пожилых людей, пациентов с нарушениями двигательных функций и всех тех, кто восстанавливается после травм или хирургического лечения. Локтевые костыли успешно используются для тренировки навыков ходьбы в заключительной стадии реабилитации. Способствуют быстрому восстановлению двигательных навыков.



## Преимущества костылей Rebotec:

- Лёгкость и прочность
- Максимальная надёжность
- Регулировка по высоте
- Комфортная опора
- Противоскользящая насадка
- Стильный дизайн

## Обозначения возможных расцветок костылей:

00 серый

30 красный

60 темно-зеленый

90 бирюзово-зеленый

10 черный

40 бордо

48 черный/пробка

90 синий разноцветный

20 желтый

50 синий

80 бирюзово-синий

96 желтый разноцветный



## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Стандарт-Клип

Артикул 100...



Нагрузка

100 кг



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

00 10 50

#### Характеристики:

- Костыль состоит из эргономической комбинированной рукоятки (мягкий полимер с прессованной пробкой), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры
- Локтевая опора: нескользящий полипропилен
- Рукоятка из полипропилена, покрытого спрессованной пробкой
- Нагрузка 120 кг
- Вес: 0,6 кг
- 10 изменений по высоте 75,5–98,0 см (10 шагов)
- Клип-фиксатор
- Шумоизоляция гайка
- Рефлектор
- Наконечник из износостойкой резины (19 мм)
- УПС (опционально)

#### Характеристики:

- Костыль состоит из эргономической рукоятки (твёрдый полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры
- Алюминиевая телескопическая трубка
- Локтевая опора: нескользящий полипропилен
- Нагрузка 100 кг
- Вес 0,5 кг
- 10 изменений по высоте 72,5–95,0 см (10 шагов)
- Клип-фиксатор
- Шумоизоляция гайка
- Рефлектор
- Наконечник из износостойкой резины (17 мм)
- УПС (опционально)

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Мэджик Софт (Натур)

Артикул 109...



Нагрузка

120 кг

Пробка

НЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ  
НЕ ЖАРКО ЛЕТОМ



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

48

## Костыль локтевой

из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Мэджик-софт

Артикул 109...



Нагрузка  
**120 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



00 10 20 30 40 50 60

#### Характеристики:

- Локтевая опора костыля выполнена из твердого полимерного материала с манжетой из гибкого полимера, которая имеет вырезы, позволяющие скреплять костыли друг с другом для хранения и транспортировки
- Эргономическая рукоятка выполнена из твердого полимерного материала, имеет эргономичную форму под левую и правую руку, со светоотражающим элементом в торце
- Высокопрочный алюминий
- Диапазон регулировки высоты костыля: 73,5–96 см (10 положений)
- Противошумовая гайка, клип-фиксатор, легкосъемный наконечник
- Клип-фиксатор
- Нагрузка: 120 кг
- Вес: 0,6 кг

#### Характеристики:

- Костыль состоит из анатомической рукоятки (мягкий полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры
- Нагрузка: 120 кг
- Вес: 0,6 кг
- 10 изменений по высоте: 73,0–95,5 см
- Мягкая анатомическая рукоятка
- Шумоизоляционная гайка
- Внутренний фиксатор
- Рефлектор
- Клип-фиксатор
- Противоскользящая насадка

## Костыль локтевой


из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Мэджик-софт анатом\*

Артикул 117...



Нагрузка  
**120 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

48

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Экстраланг

Артикул 104...



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



*В ручке идёт  
мягкое крепление  
для второго  
костыля*



#### Характеристики:

- Костыль состоит из эргономической рукоятки (под левую и правую руку, твёрдый полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры
- Нагрузка: 100 кг
- Вес: 0,4 кг
- 10 изменений по высоте: 50–72,5 см
- Регулировка подлокотника: 17–22 см
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Рефлектор
- Противоскользкая насадка
- Разноцветные



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Локтевая опора костыля выполнена из твердого полимерного материала с манжетой из гибкого полимера, которая имеет вырезы, позволяющие скреплять костыли друг с другом для хранения и транспортировки
- Эргономическая рукоятка выполнена из твердого полимерного материала, имеет эргономичную форму под левую и правую руку, со светоотражающим элементом в торце
- Высокопрочный алюминий
- Диапазон регулировки высоты костыля: 84–106,5 см (10 положений)
- Противошумовая гайка, клип-фиксатор, легкосъёмный наконечник
- Клип-фиксатор
- Нагрузка: 130 кг
- Вес: 0,6 кг

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Фан-кидс

Артикул 122...



Нагрузка  
**100 кг**



*Регулировка  
подлокотника*



## Костыль локтевой

из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Сейф ин кидс\*

Артикул 122...



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



50 90 96

#### Характеристики:

- Костыль состоит из эргономической рукоятки (под левую и правую руку, твёрдый полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры
- Нагрузка: 100 кг
- Вес: 0,4 кг
- 10 изменений по высоте: 50–72,5 см
- Легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой: 17–22 см
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Рефлектор
- Противоскользящая насадка

#### Характеристики:

- Женские и подростковые локтевые костыли из алюминия
- Нагрузка: 100 кг
- Вес: 0,5 кг
- 10 изменений по высоте: 75,0–98,0 см
- Регулировка подлокотника: 16–20,5 см
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Противоскользящая насадка

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Лайт-Лайн

Артикул 120...



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

00 10 50

## Костыль локтевой

из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Сейф ин Лайт\*

Артикул 120...



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

00 10 50

#### Характеристики:

- Женские и подростковые локтевые костыли из алюминия
- Нагрузка: 100 кг
- Вес: 0,5 кг
- 10 изменений по высоте: 75,0–98,0 см
- Легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой: 16–20,5 см
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Рефлектор
- Противоскользящая насадка

#### Характеристики:

- Локтевые костыли из алюминия
- Нагрузка: 120 кг
- Вес: 0,8 кг
- 10 изменений по высоте: 75,0–98,0 см
- Регулировка подлокотника: 24,0–26,5 см
- Мягкая анатомическая рукоятка под левую и правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Противоскользящая насадка

## Костыль локтевой

из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Комфорт-Софт

Артикул 110...



Нагрузка  
**120 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



00 10 30 50 80

## Костыль локтевой

из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Комфорт-Софт натур\*

Артикул 110...



Нагрузка  
**120 кг**

Пробка

НЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ  
НЕ ЖАРКО ЛЕТОМ



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

48

## Характеристики:

- Костыль состоит из комбинированной анатомической рукоятки (мягкий полимер с прессованной пробкой), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры
- Нагрузка: 120 кг
- Вес: 0,8 кг
- 10 изменений по высоте: 74,0–97,0 см
- Регулировка подлокотника: 23–25,5 см
- Анатомическая рукоятка из пробкового дерева
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Противоскользящая насадка

## Характеристики:

- Локтевые костыли из алюминия
- Нагрузка: 120 кг
- Вес: 0,8 кг
- 10 изменений по высоте: 75,0–98,0 см
- Легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой: 24,0–26,5 см
- Мягкая анатомическая рукоятка под левую и правую руку
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Противоскользящая насадка

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Сейф ин анатом Софт

Артикул 118...




Нагрузка  
**120 кг**

Кольцевой захват



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



00 10 30 50 80

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec БИГ 150

Артикул 106.10



Нагрузка  
**150 кг**



АЛЮМИНЬЕВАЯ

Регулировка  
подлокотника



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

00 10 50

#### Характеристики:

- Локтевые костыли для крупных людей
- Нагрузка: 160 кг
- Вес: 0,8 кг
- 108 см по высоте
- Регулировка подлокотника: 24,0–26,5 см
- Рефлектор
- Противоскользящая насадка

#### Характеристики:

- Локтевая опора костыля выполнена из твердого полимерного материала с манжетой из гибкого полимера, которая имеет вырезы, позволяющие скреплять костыли друг с другом для хранения и транспортировки
- Эргономическая рукоятка выполнена из твердого полимерного материала, имеет эргономичную форму под левую и правую руку, со светоотражающим элементом в торце
- Высокопрочный алюминий
- Обрезная
- Режим по высоте
- Противошумовая гайка, клип-фиксатор, легкосъёмный наконечник
- Нагрузка: 150 кг
- Вес: 0,8кг

## Костыль локтевой

из стали с напылением, с эргономической рукояткой

### Rebotec БИГ 160

Артикул 129.00



Нагрузка  
**160 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



СТАЛЬНАЯ

Регулировка  
подлокотника

00 10 50

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Нью Вок

Артикул 125.50



Нагрузка  
**120 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

50

#### Характеристики:

- Локтевые костыли с поддержкой предплечья
- Нагрузка 150 кг
- Вес 1,2 кг
- Рукоятки 3-х видов:
  - эллипсоидная
  - горизонтальная
  - вертикальная
- Ширина поддержки предплечья 10 см
- Регулировка длины предплечья в 3-х положениях 13/15,5/18 см
- Регулировка по высоте 92,0–114,0 см
- Мягкая накладка на предплечье
- Диаметр насадки 19 мм
- Шумоизоляционная гайка
- Противоскользящая насадка

#### Характеристики:

- Костыль состоит из эргономической рукоятки (твёрдый полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры
- Между верхней и нижней секциями костыля установлена внутренняя амортизационная пружина для снижения ударной нагрузки на кисть и мышцы. Жесткость пружины регулируется в 2-х положениях посредством двух клип-фиксаторов
- Вес 0,8 кг
- 7 изменений по высоте 82,5–100 см
- Регулировка подлокотника 23,5–26 см
- Мягкая эргономическая рукоятка
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Противоскользящая насадка

## Костыль локтевой

из алюминия с анатомической рукояткой

### Rebotec Яно

Артикул 130.03



Нагрузка  
**150 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

00

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Квадро

Артикул 111...



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

00 10 50

#### Характеристики:

- Локтевая опора костыля выполнена из твердого полимерного материала с манжетой из гибкого полимера
- Рукоятка выполнена из твёрдого полимера и имеет эргономичную форму под захват как правой, так и левой рукой; со светоотражающим элементом в торце
- Диапазон регулировки высоты манжеты локтевой опоры относительно рукоятки 17–22 см (3 шага)
- Диапазон регулировки высоты костыля 65,5–88 см (10 положений)
- Высокопрочный алюминий
- Противозумовая гайка, клип-фиксатор, легкосъёмный наконечник
- Нагрузка 130 кг

#### Характеристики:

- Четырехопорные локтевые костыли
- Вес 1,2 кг
- 10 изменений по высоте 66,5–89,0 см
- Регулировка подлокотника 24,0–26,5 см
- Шумоизоляционная гайка
- Клип-фиксатор
- Рефлектор
- Противоскользящая насадка

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

### Rebotec Квадро Фан-Кидс

Артикул 111...



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

50 90 96

## Костыль локтевой

из алюминия с эргономической рукояткой

## Rebotec Трэвел

Артикул 108.50



Нагрузка  
**120 кг**

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРОСТЬ  
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



### Характеристики:

- Костыль состоит из эргономической рукоятки, подлокотной опоры, алюминиевых телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры
- Локтевая опора костыля выполнена из твердого полимерного материала с выдвигной манжетой из гибкого полимера
- Эргономическая рукоятка выполнена из твердого полимерного материала, имеет эргономичную форму под левую и правую руку, со светоотражающим элементом в торце
- Фиксация регулировки по высоте костыля при помощи клип-фиксатора в 7 положениях
- Верхняя и нижняя секции костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения
- Костыль имеет противозумовую гайку из пластика, позволяющую устранить посторонний звук в узле соединения нижней и верхней секций костыля при его эксплуатации
- Нагрузка 120 кг
- Мешок в комплекте
- Вес: 0,8 кг

50



# Костыли подмышечные

Подмышечные костыли – одни из самых популярных технических средств реабилитации для самостоятельного передвижения после травм и операций. Компания Rebotec предлагает надёжные и комфортные в эксплуатации изделия. Они создают оптимальную поддержку и позволяют частично снять нагрузку с нижних конечностей, обеспечивают максимальную устойчивость в вертикальном положении. За счёт перераспределения веса на плечевые суставы костыли создают безопасные условия для восстановления навыков ходьбы.



## Преимущества костылей Rebotec:

- Лёгкость и прочность
- Максимальная надёжность
- Регулировка по высоте
- Комфортная опора
- Противоскользящая насадка
- Стильный дизайн



## Костыль подмышечный

из алюминия

## Rebotec Квик & Изи



Нагрузка  
**130 кг**

### Характеристики:

- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения
- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника.
- Подмышечная опора костыля изготовлена из твердого полимерного материала
- Клип-фиксатор
- Нагрузка: 130 кг



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



| Артикул  | 174.10 (S) | 174.20 (M)             | 174.30 (L)  | 174.40 (XL) |
|--|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Тип:   | Детский    | Женский и подростковый | Стандартный | Удлиненный  |
| Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: | 83-103 см  | 101-121 см             | 118-138 см  | 136-156 см  |
| Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола):     | 48,5-71 см | 58-80,5 см             | 68-90,5 см  | 75-97,5 см  |
| Вес:   | 1 кг       | 1,1 кг                 | 1,1 кг      | 1,2 кг      |

## Костыль подмышечный

из алюминия

# Rebotec Квик & Изи Софт



Нагрузка

130 кг

### Характеристики:

- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения
- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника.
- Шаг регулировки – 2,5 см
- Клип-фиксатор
- Нагрузка: 130 кг



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



| Артикул  | 126.10.10 (S) | 126.20.10 (M)          | 126.30.10 (L) | 126.40.10 (XL) |
|--|---------------|------------------------|---------------|----------------|
| Тип:   | Детский       | Женский и подростковый | Стандартный   | Удлинённый     |
| Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: | 83-103 см     | 101-121 см             | 118-138 см    | 135,5-155,5 см |
| Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола):     | 48-70,5 см    | 58-80,5 см             | 68-90,5 см    | 75,5-98 см     |
| Вес:   | 0,8 кг        | 1,1 кг                 | 1 кг          | 1 кг           |

## Костыль подмышечный

из алюминия

### Rebotec Биг 160

Артикул 129.00



Нагрузка  
**160 кг**



#### Характеристики:

- Подмышечный костыль повышенной нагрузки
- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения
- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника
- Подмышечная опора выполнена из жесткого каркаса, покрытого сверху мягкой полиуретановой накладкой
- Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: 118–150,5 см
- Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола): 35,5–58 см
- Нагрузка: 160 кг
- Вес: 1,3 кг
- В комплекте 2 сменные рукоятки (по правую/левую руку)



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



#### Преимущества ходунков и роллаторов Rebotec

- Небольшой вес
- Регулировка по высоте
- Манёвренные колёса
- Складная конструкция
- Современный дизайн



## Ходунки и роллаторы

Ходунки и роллаторы Rebotec – вспомогательные средства реабилитации, которые помогут поддержать равновесие при ходьбе людям с нарушениями двигательных функций. Используются для безопасного самостоятельного передвижения пожилых, а также пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Инновационные устройства успешно применяются в реабилитационном периоде после инсультов, травм или операций.

## Ходунки

складные четырехопорные простые, жесткостоящие

### Rebotec Гоу-он

Артикул 171.03



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- Длина: 40,0 см
- 10 регулировок по высоте: 82–102,5 см
- Ширина: 54 см
- Клип-фиксаторы
- Шумоизоляционные гайки
- Противоскользящие насадки
- Вес: 3,9 кг



#### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- Длина: 40,0 см
- 10 регулировок по высоте: 85–108 см
- Ширина: 54 см
- Клип-фиксаторы
- Шумоизоляционные гайки
- Противоскользящие насадки
- Вес: 4,2 кг



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



## Ходунки

складные четырехопорные с 2-мя колёсами

### Rebotec Гоу-он

Артикул 173.03



Нагрузка  
**100 кг**



## Ходунки

складные детские четырехопорные

## Rebotec Вок-он



Нагрузка  
**150 кг**

*Опорные ручки имеют  
противоскользящее покрытие*



### Характеристики:

- Нагрузка 150 кг
- Противоскользящие насадки
- Разноцветные

### Rebotec Вок-он (XS)

Артикул 174.10

- Вес: 2,7 кг
- Длина: 44 см
- 5 регулировок по высоте: 60,5–69,0 см
- Ширина: 54,0 см

### Rebotec Вок-он (S)

Артикул 174.20

- Вес: 3,0 кг
- Длина: 50,0 см
- 5 регулировок по высоте: 69,0–77,5 см
- Ширина: 54,0 см



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



*Складываются  
Удобны при транспортировке*



## Ходунки

складные четырехопорные

## Rebotec Вок-он



Нагрузка  
**150 кг**

*Опорные ручки имеют  
противоскользящее покрытие*



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



### Характеристики:

- Нагрузка 150 кг
- Противоскользящие насадки
- Цвет: черный

### Rebotec Вок-он (М)

Артикул 174.30

- Вес: 3,3 кг
- Длина: 52,0 см
- 10 регулировок по высоте: 68,0–87,0 см
- Ширина: 59,0 см

### Rebotec Вок-он (L)

Артикул 174.40

- Вес: 3,6 кг
- Длина: 59,0 см
- 10 регулировок по высоте: 78,0–97,0 см
- Ширина: 60,0 см

*Складываются  
Удобны при транспортировке*



## Ходунки

складные детские четырехопорные с 2-мя колёсами

### Rebotec Вок-он на двух колесах



Нагрузка  
**120 кг**

*Опорные ручки имеют  
противоскользящее покрытие*



#### Характеристики:

- Нагрузка 120 кг
- Противоскользящие насадки
- Цвет: Разноцветные

#### Rebotec Вок-он на двух колесах (XS)

Артикул 175.10

- Вес: 2,7 кг
- Длина: 44,0 см
- 5 регулировок по высоте: 60,5–69,0 см
- Ширина: 54,0 см

#### Rebotec Вок-он на двух колесах (S)

Артикул 175.20

- Вес: 3,0 кг
- Длина: 50,0 см
- 5 регулировок по высоте: 69,0–77,5 см
- Ширина: 54,0 см



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



*Складываются  
Удобны при транспортировке*

## Ходунки

складные четырехопорные с 2-мя колёсами

### Rebotec Вок-он на колесах (М)



Нагрузка  
**120 кг**

*Опорные ручки имеют  
противоскользящее покрытие*



#### Характеристики:

- Нагрузка 120 кг
- Противоскользящие насадки
- Цвет: Разноцветные

### Rebotec Вок-он на двух колесах (М)

Артикул 175.30

- Вес: 3,3 кг
- Длина: 52,0 см
- 10 регулировок по высоте: 68,0–87,0 см
- Ширина: 59,0 см

### Rebotec Вок-он на двух колесах (L)

Артикул 175.40

- Вес: 3,6 кг
- Длина: 59,0 см
- 10 регулировок по высоте: 78,0–97,0 см
- Ширина: 60,0 см

*Складываются  
Удобны при транспортировке*



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

**Ходунки-роллаторы**  
складные детские на 4 колёсах

## Rebotec Фикси

Артикул 186.00.10



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

*Полиуретановые  
противоскользящие насадки*



### Характеристики:

- Выполнены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения
- Габаритная ширина: 57,5 см
- Габаритная длина: 67 см
- Нагрузка: 100 кг
- Вес: 6,2 кг
- 5 регулировок по высоте: 60,5-69,0 см (барашковые винты)
- Ручной тормоз с фиксацией
- Самоориентирующиеся передние колеса
- Разноцветные

*Складываются  
Удобны при  
транспортировке*



### Характеристики:

- Нагрузка: 100 кг
- Вес: 6,2 кг
- Длина: 50,0 см
- 5 регулировок по высоте: 69,0-77,5 см
- Ширина: 54,0 см
- Противоскользящие насадки
- Разноцветные

*Складываются  
Удобны при транспортировке*



### Ходунки-роллаторы

с поддержкой предплечья «Яно»

## Rebotec Фикси

Артикул 186.99.10



Нагрузка  
**100 кг**



## Ходунки-роллаторы

складные детские на 4 колёсах

### Rebotec Фокс

Артикул 186.00.20

Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Полиуретановые  
противоскользящие насадки



### Характеристики:

- Выполнены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения
- Габаритная ширина: 58 см
- Габаритная длина: 68 см
- Нагрузка: 100 кг
- Вес: 6,3 кг
- 5 регулировок по высоте: 69,0-77,0 см (барашковые винты)
- Ручной тормоз с фиксацией
- Самоориентирующиеся передние колеса
- Разноцветные

Сиденье ходунков велосипедного типа выполнено из высокопрочного пластика, с бесступенчатой регулировкой высоты расположения опционально под заказ

### Характеристики:

- Ходунки для крупных людей складные на 4 колёсах
- Нагрузка: 150 кг
- Вес: 11,9 кг (стальная рама с напылением)
- Длина: 73 см
- 10 регулировок по высоте: 77-96,5 см
- Ширина: 76,5 см
- Высота сиденья: 60,0 см
- Ширина сиденья: 51 см
- Ручной тормоз с фиксацией
- Откидное сиденье
- Корзинка



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Складываются  
Удобны при  
транспортировке



## Ходунки-роллаторы

для крупных людей складные на 4 колёсах

### Rebotec Джембо

Артикул 188.00.00



Нагрузка  
**150 кг**



Ходунки-роллаторы  
складные детские на 4 колёсах

## Rebotec Плуто

Полиуретановые  
противоскользящие насадки



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Складываются  
удобны при транспортировке



### Характеристики:

- Рамы выполнены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием
- Тормозная система ходунков автоматически предотвращает откат назад (возможность отключения данной функции)
- Передние колеса – самоориентирующиеся (рояльного типа), полноповоротные (угол вращения 360), установлены на вилках из высокопрочного пластика
- Тормоза на задних колесах

### Rebotec Плуто мини

Артикул 187.00.10



Нагрузка  
**60 кг**

- Габаритные размеры: 65×79х(57–81,5) с
- Нагрузка 60 кг
- Вес: 8 кг

### Rebotec Плуто медиум

Артикул 187.00.20



Нагрузка  
**80 кг**

- Габаритные размеры: 66×86х(64,5–89) см
- Нагрузка: 80 кг
- Вес: 8,5 кг

Сиденье ходунков велосипедного типа выполнено из высокопрочного пластика, с бесступенчатой регулировкой высоты расположения опционально под заказ

Ходунки-роллаторы  
складные детские на 4 колёсах

**Rebotec Поло плюс-Т**



Нагрузка  
**120 кг**

*Полиуретановые  
противоскользящие насадки*



*Складываются  
Удобны при  
транспортировке*



### Характеристики:

- Рамы выполнены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения
- Рукояти ходунков выдвигные, изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения, регулируются в 7 положениях
- Сиденье ходунков выполнено из высокопрочного пластика, откидное, предназначено для отдыха пользователя
- Колеса ходунков: диски с 3-мя ребрами жесткости, изготовлены из сверхпрочного пластика. Шины из немаркой мягкой резины для малошумного передвижения без проскальзывания
- Тормозная система. При нажатии на ручки тормозов по направлению вверх активируется функция торможения, по направлению вниз – функция стояночного тормоза
- Сумка подвесная, съёмная, открытого типа (без клапана), изготовлена из полиэстера
- Нагрузка: 120 кг

### Rebotec Поло плюс-Т (S)

Артикул 181.10

- Габаритные размеры: 67×67х(63–69) см
- Высота от пола до сиденья: 48,5 см

### Rebotec Поло плюс-Т (M)

Артикул 181.20

- Габаритные размеры: 73×67х(69,5–82,5) см
- Высота от пола до сиденья: 55 см

### Rebotec Поло плюс-Т (L)

Артикул 181.30

- Габаритные размеры: 73×67х(69,5–82,5) см
- Высота от пола до сиденья: 60 см



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ходунки-роллаторы  
складные детские на 4 колесах

## Rebotec Поло плюс-T с поддержкой предплечья «Яно»

НОВИНКА



Нагрузка  
**120 кг**



Складываются  
Удобны при  
транспортировке

### Характеристики:

- Ходунки складные детские на 4 колесах
- Нагрузка 120 кг
- Ручной тормоз с фиксацией
- Самоориентирующиеся передние колеса
- Откидное сиденье и сумка на молнии
- Комплект сменных ручек: горизонтальные, вертикальные, эллиптические

### Rebotec Поло плюс-T (S) «Яно»

Артикул 182.85

- Вес 7,1 кг (алюминиевая рама)
- Длина 70,0 см
- 10 регулировок по высоте 64,5- 73,0 см
- Ширина 67,0 см
- Высота сиденья 48,0 см

### Rebotec Поло плюс-T (M) «Яно»

Артикул 181.00

- Вес 7,1 кг (алюминиевая рама)
- Длина 70,0 см
- 10 регулировок по высоте 70,0 – 84,5 см
- Ширина 61,0 см
- Высота сиденья 48,0 см

### Rebotec Поло плюс-T (L) «Яно»

Артикул 181.30

- Вес 7,3 кг (алюминиевая рама)
- Длина 70,0 см
- 10 регулировок по высоте 77,5 – 96,5 см
- Ширина 61,0 см
- Высота сиденья 48,0 см



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

# Кресла-стулья с санитарным оснащением

Кресла-стулья с санитарным оснащением рекомендованы для ежедневного ухода за маломобильными людьми. Изделия обеспечивают бережную и безопасную интимную гигиену, помогают грамотно и деликатно организовать отправление естественных потребностей. Функционал современных кресел-стульев Rebotec учитывают всю специфику ухода за пожилыми, инвалидами и пациентами на этапе реабилитации.



## Преимущества кресел-стульев Rebotec:

- Безопасный обтекаемый корпус
- Полностью разборная конструкция
- Откидные поручни с фиксацией
- Регулировка по высоте подножек
- Комфортные спинка и сиденье

Обозначения возможных расцветок стульев:

**03**

серый/серый



**10**

серый/черный



**30**

серый/огненно-красный



**33**

бежевый/рубиновый



**44**

серый/рубиновый



**54**

серый/синий



**97**

разноцветный



## Кресло-стул с санитарным оснащением

на ножках

### Rebotec Киль

Артикул 347...



Нагрузка  
**130 кг**

Мягкое кресло



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



Антикоррозийные  
ножки



## Характеристики:

- Нагрузка до 130 кг
- Вес: 11,1 кг
- Габаритные размеры стула: 64×57,5х(99,2-104) см
- Размеры сиденья: 44,5×43 см
- Регулировка по высоте 51,8/54,2/56,6 см
- Откидные поручни с фиксацией
- Мягкое полиуретановое сиденье
- Противоскользящие насадки Big Foot
- Туалетное судно
- Не боится воды, легко моется
- Полностью разборный (оцинкованные болты)
- Материал: пластик TRB-3000

03

33

44

54

## Характеристики:

- Нагрузка до 130 кг
- Вес 15,1 кг
- Габаритные размеры стула: 88×57,5×101 см
- Высота сиденья 52,5 см
- Откидные поручни с фиксацией
- Мягкое полиуретановое сиденье
- Легкосъемные подножки с регулировкой по высоте
- Индивидуальный тормоз на каждом из колес, с одновременной блокировкой поворота колеса
- Туалетное судно
- Не боится воды, легко моется
- Полностью разборный (оцинкованные болты)

03

10

33

44

54

## Кресло-стул с санитарным оснащением

на пассивных колёсах

### Rebotec Бонн **ТОП ПРОДАЖ**

Артикул 343...



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



## Кресло-стул с санитарным оснащением

на активных колёсах, с гигиеническим вырезом

### Rebotec Генф

Артикул 346...



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности. Спинка кресла-стула изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности
- Сиденье кресла-стула изготовлено из вспененного полиуретана и имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана
- Нагрузка: 130 кг
- Вес: 23,1 кг
- Габаритные размеры: 97×71×101 см
- Высота сиденья: 55 см
- Антипрокидыватели быстросъемные (с фиксацией клип-фиксаторами)
- Откидные поручни с фиксацией
- Подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней. Опорные площадки для ступней имеют эргономичную рифленую поверхность, с упором для пятки
- Не боится воды, легко моется
- Полностью разборный (оцинкованные болты)

30

54



## Кресло-стул с санитарным оснащением

на активных колёсах, с гигиеническим вырезом

### Rebotec Майами

Артикул 346...



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности. Легкосъемная спинка кресла-стула изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности
- Сиденье изготовлено из вспененного полиуретана и имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана
- Подлокотники откидные, имеют эргономичную полукруглую форму, изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам
- Подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней
- Тормозная система установлена на задних колёсах
- Нагрузка: 130 кг
- Габаритные размеры: 97×76,5×102 см
- Вес: 24,1 кг
- Высота сиденья: 56 см
- 24 дюймовые задние колёса с фиксирующимися тормозами
- Мягкое полиуретановое сиденье с крышкой
- Не боится воды, легко моется
- Полностью разборный (оцинкованные болты)



## Кресло-стул с санитарным оснащением

на пассивных колесах, с гигиеническим вырезом

### Rebotec Берлин

Артикул 344...



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



#### Характеристики:

- Нагрузка: 130 кг
- Вес: 15,9 кг
- Длина: 87 см
- Ширина: 56 см
- Сиденье: 46×55 см
- Высота сиденья: 55 см
- Откидные поручни с фиксацией
- Мягкое полиуретановое сиденье с крышкой
- Легкосъемные подножки с регулировкой по высоте
- Не боится воды, легко моется
- Полностью разборный (оцинкованные болты)

03

54

#### Характеристики:

- Каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности
- Легкосъемная спинка кресла-стула изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности
- Сиденье изготовлено из вспененного полиуретана и имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана
- Индивидуальный тормоз на каждом из 4-х колес, с одновременной блокировкой поворота колеса
- Габаритные размеры: 90×63×102 см
- Высота сиденья: 55 см
- Нагрузка: 150 кг
- Вес: 18 кг

03

54

## Кресло-стул с санитарным оснащением

на пассивных колесах, с гигиеническим вырезом

### Rebotec Нью-Йорк

Артикул 369.54



Нагрузка  
**150 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



## Кресло-стул с санитарным оснащением

на пассивных колесах, с гигиеническим вырезом

### Rebotec Мальта

Артикул 345...



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



#### Характеристики:

- Каркас из высокопрочного трубчатого алюминиевого профиля, покрытого полимерной краской
- Легкосъемная спинка кресла-стула состоит из рамы (высокопрочный трубчатый алюминиевый профиль) с приваренной к ней алюминиевой перфорированной опорной пластиной, на которую устанавливается мягкая накладка из вспененного полиуретана
- Ванночка кресла-стула изготовлена из полимерного синтетического материала, предназначена для сбора и отвода стекающей воды: 17×56×42 см
- Габаритные размеры кресла: 89×75×101 см
- Габаритные размеры сиденья: 57×51×5,5 см, высота 51 см
- Вес: 19,3 кг



#### Характеристики:

- Нагрузка до 150 кг
- Габаритные размеры: 92×69,5×105 см
- Размеры сиденья: 57,5×51,5 см
- Высота от пола до сиденья: 56 см
- Откидные поручни с фиксацией
- Задние колеса с фиксирующимися тормозами
- Мягкое полиуретановое сиденье с крышкой и спинкой
- 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)
- Легкосъемные подножки с регулировкой по высоте
- Туалетное судно
- Не боится воды, легко моется
- Вес: 20,5 кг



## Кресло-стул с санитарным оснащением

на пассивных колесах, с гигиеническим вырезом

### Rebotec Чикаго

Артикул 369.54



Нагрузка  
**150 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



Кресло-стул с санитарным оснащением  
на пассивных колесах, с гигиеническим вырезом

## Rebotec Даллас

Артикул 342.54



Нагрузка  
**150 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



### Характеристики:

- Каркас выполнен из полимерного синтетического материала повышенной прочности
- Спинка легкосъемная
- Сиденье из вспененного полиуретана
- Гигиенический вырез
- Габаритные размеры: 90×74,5×106,5 см
- Нагрузка: 150 кг
- Вес: 21,2 кг
- Откидные поручни с фиксацией
- Задние колеса с фиксирующимися тормозами
- Нижняя задняя поперечина каркаса – разъемная, что позволяет размещать кресло-стул над унитазом

03

54

### Характеристики:

- Нагрузка до 150 кг
- Вес: 19,2 кг
- Габаритные размеры: 93×68×105,5 см
- Высота сиденья: 57 см
- Откидные поручни с фиксацией
- Задние колеса с фиксирующимися тормозами
- Мягкое полиуретановое сиденье с крышкой и спинкой
- 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)
- Туалетное судно
- Не боится воды, легко моется

03

54

Кресло-стул с санитарным оснащением  
на пассивных колесах, с гигиеническим вырезом

## Rebotec Денвер

Артикул 369.24.54



Нагрузка  
**150 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



Кресло-стул с санитарным оснащением  
на пассивных колесах, с гигиеническим вырезом

## Rebotec Атланта

Артикул 369.24.54



Нагрузка  
**175 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



### Характеристики:

- Нагрузка до 175 кг
- Вес: 20 кг
- Длина: 90 см
- Ширина: 74 см
- Высота сиденья: 57 см
- Ширина сиденья: 57,5 см
- Откидные поручни с фиксацией
- Задние колеса с фиксирующимися тормозами
- 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)
- Туалетное судно
- Не боится воды, легко моется



### Характеристики:

- Нагрузка до 150 кг
- Вес: 29,4 кг
- Длина: 105 см
- Ширина: 65 см
- Ширина сиденья: 55 см
- Высота сиденья: 55,5 см
- Глубина сиденья: 42 см
- Имеет возможность бесступенчатой трансформации из вертикального положения в полугоризонтальное
- Регулируемый подголовник
- Полностью разборный (нержавеющие болты)



Кресло-стул с санитарным оснащением

НОВИНКА

## Rebotec Феникс

Артикул 369.54



Нагрузка  
**150 кг**



Кресло-стул с санитарным оснащением **НОВИНКА**

## Rebotec Феникс (гидравлика)

Артикул 351.54.10



Нагрузка  
**150 кг**



### Характеристики:

- Нагрузка до 150 кг
- Вес: 52,4 кг
- Длина: 117 см
- Ширина: 68 см
- Ширина сиденья: 54 см
- Высота сиденья: 60–100 см
- Глубина сиденья: 43 см
- Имеет возможность бесступенчатой трансформации из вертикального положения в полугоризонтальное
- Регулируемый подголовник

03

10

30

44

54

### Характеристики:

- Нагрузка до 150 кг
- Вес: 53,6 кг
- Длина: 112 см
- Ширина: 68 см
- Ширина сиденья: 54 см
- Высота сиденья: 60–100 см
- Глубина сиденья: 43 см
- Имеет возможность бесступенчатой трансформации из вертикального положения в полугоризонтальное
- Регулируемый подголовник

03

10

30

44

54

Кресло-стул с санитарным оснащением **НОВИНКА**

## Rebotec Феникс (электрика)

Артикул 352.54.10



Нагрузка  
**150 кг**



Кресло-стул с санитарным оснащением

## Rebotec Аугсбург (Актив)

Артикул 339.24.97



Нагрузка  
**100 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

### Характеристики:

- Каркас из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности: армированного мелкодисперсным минеральным наполнителем полиамида-6 с отрезками стеклянных нитей
- Легкосъемная спинка кресла-стула состоит из рамы (высокопрочный трубчатый алюминиевый профиль) с приваренной к ней алюминиевой перфорированной опорной пластиной, на которую устанавливается мягкая накладка из вспененного полиуретана
- Сиденье кресла-стула изготовлено из вспененного полиуретана и имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана. Сиденье имеет гигиенический вырез в центре и эргономичные закругления под бедрами пациента
- Откидные подлокотники
- Подножки быстросъемные с возможностью регулировки по высоте
- Передние колёса: литые шины из полиуретана: Ø 124×31 мм
- Задние колёса литые: Ø 602 мм
- Быстросъемные антипрокидыватели
- Тормозная система с функцией стояночного тормоза
- Нагрузка до 100 кг
- Вес: 23,8 кг
- Габаритные размеры: (46,5–98)×66×114 см



Кресло-стул с санитарным оснащением

## Rebotec Аугсбург (ДЦП)

Артикул 339.05.97



Нагрузка  
100 кг



### Характеристики:

- Каркас из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности: армированного мелкодисперсным минеральным наполнителем полиамида-6 с отрезками стеклянных нитей.
- Спинка кресла-стула изготовлена из вспененного полиуретана, крепится на опорную пластину рамы-рукояти и оснащена ремнем безопасности
- Сиденье кресла-стула изготовлено из вспененного полиуретана, имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана
- Наличие боковой поддержки (регулируемой по ширине), подголовника (регулируемого по высоте) и регулировки сиденья по глубине
- Устройство для поддержки головы состоит из мягкого подголовника и регулируемой конструкции для изменения его высоты расположения и глубины выдвижения относительно переднего края сиденья
- Нагрузка 100 кг
- Вес: 21,2 кг
- Габаритные размеры: (64–88)×53×(113–123,5) см
- Высота сиденья: 56 см
- Откидные поручни с фиксацией
- Ремни безопасности
- Мягкий полиуретановый подголовник
- Мягкое полиуретановое сиденье с крышкой
- Легкосъемные подножки с регулировкой по высоте
- Туалетное судно
- Не боится воды, легко моется
- Полностью разборный (оцинкованные болты)



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



## Кресло-стул с санитарным оснащением **Rebotec Аугмсбург (детский)**

Артикул 339.03.97



Нагрузка  
**80 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



### Характеристики:

- Каркас из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности: армированного мелкодисперсным минеральным наполнителем полиамида-6 с отрезками стеклянных нитей. Легкосъемная спинка кресла-стула состоит из рамы (высокопрочный трубчатый алюминиевый профиль) с приваренной к ней алюминиевой перфорированной опорной пластиной, на которую устанавливается мягкая накладка из вспененного полиуретана
- Сиденье кресла-стула изготовлено из вспененного полиуретана и имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана. Сиденье имеет гигиенический вырез в центре и эргономичные закругления под бедрами пациента
- Откидные подлокотники
- Подножки съёмные с возможностью регулировки по высоте
- Передние колёса литые: Ø 125 мм
- Задние колёса литые: Ø 125 мм
- Антипрокидыватели
- Индивидуальный тормоз на каждое колесо, с одновременной блокировкой поворота колеса
- Нагрузка до 80 кг
- Вес: 17,8 кг
- Габаритные размеры: 88×52,5×113 см





#### Преимущества костылей Rebotec:

- Эргономичный корпус
- Гипоаллергенные материалы
- Удобная система поддержки
- Регулировка по высоте
- Противоскользящие насадки
- Гигиеническое отверстие

## Душевые табуретки

Душевые табуретки обеспечивают устойчивое и безопасное положение человека во время водных процедур, снижают риск падения и получения травм. Рекомендованы для ухода за людьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пожилыми, а также пациентами в период реабилитации. Конструкция выдерживает высокую нагрузку и подходит для людей разной комплекции. Изделия создают комфортные условия для ежедневной гигиены, облегчают задачи родственников и медперсонала.

## Душевая табуретка

из алюминия

### Rebotec Турин

Артикул 368.00.20



Нагрузка  
**100 кг**



#### Характеристики:

- Нагрузка до 100 кг
- Алюминиевый сплав
- Вес 1,6 кг
- Расстояние между ножками 43,5 см
- Регулировка высоты 46–63,5 см
- Размер сиденья 32×32 см
- Противоскользящие насадки
- Не боится воды, легко моется
- Имеет малые габариты

#### Характеристики:

- Табуретка для душевых кабин и ванн состоит из сиденья с гигиеническим вырезом под туалет и съёмных телескопических ножек.
- Сиденье и подлокотники табуретки изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам высокопрочного пластика
- Регулировка по высоте в 7 положениях при помощи клип-фиксатора
- Верхняя и нижняя секции ножек табурета изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения
- На концах нижних секций ножек установлены легкосъёмные наконечники округлой формы из износостойкого нескользящего полимера
- Нагрузка 130 кг

## Душевая табуретка

из алюминия

### Rebotec Монако

Артикул 363.00.10



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



## Душевая табуретка

из алюминия

### Rebotec Канны

Артикул 363.00.20



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Нагрузка до 130 кг
- Алюминиевый сплав
- Вес 3,6 кг
- Размер сиденья 40×40 см
- Регулировка высоты 41–56 см
- Ширина 45,0 см
- Длина 53,0 см
- Расстояние между ножками 45×53 см
- Имеет гигиенический вырез
- Легкосъемные подлокотники
- Противоскользящие насадки
- Не боится воды, легко моется
- Полностью разборная

#### Характеристики:

- Табуретка для душевых кабин и ванн состоит из сиденья с гигиеническим вырезом под туалет, съемной спинки, съемных подлокотников и съемных телескопических ножек
- Спинка легкосъемная, с круглыми вентиляционными углублениями на поверхности, крепится к сиденью посредством пазов специальной формы и клип-фиксаторов
- Подлокотники легкосъемные, крепятся к сиденью посредством пазов специальной формы и клип-фиксаторов
- Регулировка по высоте в 7 положениях при помощи клип-фиксатора
- Верхняя и нижняя секции ножек табурета изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения
- На концах нижних секций ножек установлены легкосъемные наконечники округлой формы из износостойкого нескользящего полимера

## Душевая табуретка

из алюминия

### Rebotec Ницца

Артикул 363.00.30



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



## Душевая табуретка

из алюминия

### Rebotec Дижон

Артикул 362.00.10



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Табуретка для душевых кабин и ванн состоит из сиденья с гигиеническим вырезом под туалет, съемных подлокотников и съемных телескопических ножек
- Сиденье и подлокотники табуретки изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам высокопрочного пластика
- Подлокотники легкосъемные, крепятся к сиденью посредством пазов специальной формы и клип-фиксаторов
- Регулировка по высоте в 7 положениях при помощи клип-фиксатора
- Верхняя и нижняя секции ножек табурета изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения
- На концах нижних секций ножек установлены легкосъемные наконечники округлой формы из износостойкого нескользящего полимера

#### Характеристики:

- Нагрузка до 130 кг
- Алюминиевый сплав
- Вес 2,8 кг
- Регулировка высоты 41–56 см
- Ширина 51,0 см
- Длина 53,0 см
- Противоскользящие насадки
- Крепление под туалетное ведро
- Полностью разборная
- Не боится воды, легко моется

## Душевая табуретка

из алюминия

### Rebotec Брест

Артикул 362.00.20



Нагрузка  
**130 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

## Душевая табуретка


из алюминия

# Rebotec Лион

Артикул 363.00.20



Нагрузка  
**130 кг**



### Характеристики:

- Нагрузка до 130 кг
- Алюминиевый сплав
- Вес 5 кг
- Регулировка высоты 41,0–56,0 см
- Размер сиденья 46×40 см
- Легкосъемные подлокотники и спинка
- Крепление под туалетное ведро
- Противоскользящие насадки
- Полностью разборная
- Не боится воды, легко моется



Конструкция подъемника Арнольд тщательно продумана и готова к любой, даже самой неординарной ситуации. Управляется посредством пульта, есть аварийная кнопка и функция ручного опускания.



## Подъемник электрический Rebotec Арнольд

Подъемники Rebotec – это инновационное оборудование настоящего немецкого качества, в котором продуманно всё до мелочей. Современные материалы, прогрессивные конструкторские решения и непревзойдённое качество сборки вывели подъемники Rebotec на лидирующие позиции среди медицинского оборудования премиум-класса.

### Преимущества электрических подъемников Rebotec

- Прочная стальная конструкция
- Простой и надёжный электропривод
- Удобная регулировка высоты
- Неограниченный срок эксплуатации
- Компактные размеры
- Возможность автономной работы
- Комфорт и безопасность пациента



## Подъёмник электрический Rebotec Арнольд 125

Артикул 310.01



Нагрузка  
**125 кг**



Высота подъёма  
**62 – 158 см**



Ширина  
**55 см**

*Проходит в стандартные  
дверные проёмы шириной 60 см*



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

### Характеристики:

- Вес: 38,6 кг
- Высота подъёма: 62–158 см
- Напряжение: 220–240/50 (В/Гц)
- Температура эксплуатации: от +5 до +45 °С
- Максимальная влажность эксплуатации: 85%
- Степень защиты: IP54
- Колеса на подшипниках
- Задние колеса с тормозами
- Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой
- Страна изготовления аккумулятора: Франция 🇫🇷
- Страна изготовления привода: Франция 🇫🇷
- Максимальная допустимая нагрузка: 125 кг



Арнольд 125 – мощный подъёмник от Rebotec, созданный для людей с серьёзными нарушениями двигательных функций. Надёжное и функциональное оборудование премиального качества станет верным помощником в уходе за маломобильными пациентами дома и в больничных стационарах.

# Подъёмник электрический Rebotec Арнольд 150

Артикул 320.00



Нагрузка  
**150 кг**



Высота подъёма  
**57 – 177 см**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

## Характеристики:

- Вес: 41,4 кг
- Высота подъёма: 57–177 см
- Напряжение: 220–240/50 (В/Гц)
- Температура эксплуатации: от +5 до +45 °C
- Максимальная влажность эксплуатации: 85%
- Степень защиты: IP54
- Колеса на подшипниках
- Задние колеса с тормозами
- Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой
- Страна изготовления аккумулятора: Франция 
- Страна изготовления привода: Франция 
- Максимальная допустимая нагрузка: 150 кг



Арнольд 150 выдерживает максимальную нагрузку в 150 кг при долгой и активной эксплуатации. Надёжное оборудование премиум-класса, изготовленное в соответствии с новейшими научными и техническими достижениями, сделает безупречным ежедневный уход за тяжелобольным пациентом.

## Подъёмник электрический **Rebotec Арнольд 250**

Артикул 330.00



 Нагрузка  
**250 кг**

 Высота подъёма  
**46 – 179 см**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

### Характеристики:

- Вес: 52 кг
- Высота подъёма: 46–179 см
- Напряжение: 220–240/50 (В/Гц)
- Температура эксплуатации: от +5 до +45 °С
- Максимальная влажность эксплуатации: 85%
- Степень защиты: IP54
- Колеса на подшипниках
- Задние колеса с тормозами
- Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой
- Страна изготовления аккумулятора: Швейцария 
- Страна изготовления привода: Швейцария 
- Максимальная допустимая нагрузка: 250 кг



Усиленный подъёмник Арнольд 250 рассчитан на экстремальную нагрузку и отлично подходит для ухода за маломобильными людьми, страдающими избыточным весом. Устройство позволяет без лишних усилий перемещать габаритных пациентов для проведения необходимых манипуляций: смены постельного белья, гигиенических процедур.



*Подъёмник приводится в действие электрическим приводом. Модель оснащена аккумулятором с возможностью подзарядки, что позволяет оборудованию работать автономно и не зависеть от наличия розетки в помещении.*



### Преимущества электрических подъёмников Rebotec

- Прочная стальная конструкция
- Простой и надёжный электропривод
- Удобная регулировка высоты
- Неограниченный срок эксплуатации
- Компактные размеры
- Возможность автономной работы
- Комфорт и безопасность пациента



## Подъёмник-вертикализатор Rebotec Джеймс

Помимо стандартных функций подъёма и перемещения, устройство позволяет изменить положения тела человека с горизонтального на вертикальное и поддержать мышечный тонус без нагрузки на позвоночник. Используется в восстановительной терапии пациентов с ДЦП, а также после длительной иммобилизации в результате травм и хирургических вмешательств.

## Подъёмник электрический **Rebotec Джеймс 150**

Артикул 320.02

Нагрузка  
**150 кг**

Высота подъёма  
**86 – 188 см**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



### Характеристики:

- Вес: 50 кг
- Высота подъёма: 86–188 см
- Коленных опор: 57–84,5 см
- Напряжение: 220–240/50 (В/Гц)
- Температура эксплуатации: от +5 до +45 °С
- Максимальная влажность эксплуатации: 85%
- Степень защиты: IPX4
- Колеса на подшипниках
- Задние колеса с тормозами
- Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой
- Страна изготовления аккумулятора: Франция 🇫🇷
- Страна изготовления привода: Франция 🇫🇷
- Максимальная допустимая нагрузка: 150 кг



Электрический подъёмник Джеймс 150 – ещё одна модель, способная выдержать повышенную нагрузку (до 150 кг). Главное отличие Джеймс от аналогичной модели Арнольд в том, что подъёмник Джеймс предназначен для поднятия пациентов в вертикальное положение. Он может использоваться не только как средство для перемещения больного, но и как эффективный инструмент физической реабилитации.

## Подъёмник электрический **Rebotec Джеймс 250**

Артикул 320.02



Нагрузка

**250 кг**



Высота подъёма

**78 – 158 см**

### Характеристики:

- Вес: 57 кг
- Высота подъёма: 78–158см
- Высота коленных опор: 46–60см
- Напряжение: 220–240/50 (В/Гц)
- Температура эксплуатации: от +5 до +45 °С
- Максимальная влажность эксплуатации: 85%
- Степень защиты: IPX4
- Колеса на подшипниках
- Задние колеса с тормозами
- Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой
- Страна изготовления аккумулятора: Швейцария +
- Страна изготовления привода: Швейцария +
- Максимальная допустимая нагрузка: 250 кг



Подъёмник Джеймс 250 способен выдержать экстремальную нагрузку и обеспечить лёгкое и безопасное перемещение даже пациентам с избыточным весом. Помимо основных функций подъёмника, данная модель предназначена для поднятия пациентов в вертикальное положение. Джеймс может использоваться как эффективный инструмент для восстановления двигательных функций на ранних этапах реабилитации.

## Ремень к подъёмнику Арнольд

сетчатый, водонепроницаемый, моющийся

### «Стандарт» размер XL/XXL

Артикул 320.21/321.20.30



Нагрузка  
**250 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

#### Характеристики:

- Нагрузка: 125/150 кг
- Повышенной комфортности
- Мягкие ремни для ног
- С подголовником (дополнительная опция)
- Устойчивый к воде
- Моющийся
- Размер: M, L, XL

#### Характеристики:

- Материал: Спинно-тазовая часть – мелкоячеистый (сетчатый) полиэстер
- Ножные части – двухслойный полиэстер с мягкими вставками из вспененного материала
- В области спины ремень имеет ребра жесткости, расположенные в специальных карманах
- Размеры: 173x91 см
- Размеры регулировки длины стропы спинно-тазовой части ремня (от места крепления стропы к ремню): 38/50,5/62/68 см
- Размеры регулировки длины стропы ножной части ремня (от места крепления стропы к ремню): 26/39,5/55,5 см
- Нагрузка: 250 кг

## Ремень к подъёмнику Арнольд

сетчатый, водонепроницаемый, моющийся

### «Комфорт»

Артикул 320.23



Нагрузка  
**150 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

## Ремень к подъёмнику Арнольд

сетчатый, водопроницаемый, моющийся

## Подголовник к подъёмнику Арнольд

Артикул 320.24



Нагрузка

**250 кг**



### Характеристики:

- С двумя застежками- липучками
- Размер: 61×48 см
- Устойчивый к воде
- Моющийся
- Мягкий ПВХ наполнитель
- Материал: 100% полиэстер



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

### Характеристики:

- Полиэстер с мягкими вставками из вспененного материала
- Тазовый отдел – мелкочаеистый (сетчатый) полиэстер
- В области спины ремень имеет ребра жесткости, расположенные в специальных карманах
- Размеры: 183x83,5 см
- Размеры регулировки длины стропы спинно-тазовой части ремня (от места крепления стропы к ремню): 27/40,5/54/68,5 см
- Размеры регулировки длины стропы тазовой области ремня: 23/36,5/50/64,5 см
- Размеры регулировки длины стропы ножной части ремня (от места крепления стропы к ремню): 20/33,5/47,5/62 см
- Нагрузка: 250 кг

## Ремень к подъёмнику Арнольд

сетчатый, водопроницаемый, моющийся


## «Комфорт усиленный» М/Л

Артикул 320.23/321.40.20



Нагрузка

**250 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

## Ремень к подъёмнику Арнольд

сетчатый, водонепроницаемый, моющийся

### Комфорт Усиленный XL/XXL

Артикул 320.24



Нагрузка  
**250 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО



#### Характеристики:

- Материал: Спинно-тазовая часть – полиэстер
- Ножные части – двухслойный полиэстер с мягкими вставками из вспененного материала
- В области спины ремень имеет ребра жесткости, расположенные в специальных карманах
- Размеры: 180x93 см
- Размеры регулировки длины стропы спинно-тазовой части ремня (от места крепления стропы к ремню): 38/50,5/62/68 см
- Размеры регулировки длины стропы ножной части ремня (от места крепления стропы к ремню): 27,5/41/57 см
- Нагрузка: 250 кг

#### Характеристики:

- Материал: Полиэстер с мягкими вставками из вспененного материала
- Пояс фиксации пациента поясничного отдела регулируется по длине и оснащен текстильной застёжкой-«липучкой»
- С застёжкой-липучкой
- 5 регулировок строп поясничной секции от 9 до 51 см
- Каждый размер положения строп имеет свою цветовую маркировку
- Устойчивый к воде материал 100% полиэстер

## Ремень к подъёмнику Джеймс с фиксацией

сетчатый, водонепроницаемый, моющийся

### «Комфорт усиленный» M/L/XXL

Артикул 321.70.20/321.70.40



Нагрузка  
**250 кг**



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

# Аксессуары и выставочные стенды



- Материал – комбинация стали и дерева
- Позиций – 22



- Материал – комбинация стали и дерева
- Позиций – 12

## Крепеж для тростей и костылей FLIP

Артикул 164.10.00/164.20.00



- Для диаметров: 20 или 22 мм

## Кронштейн для тростей и костылей «Тулфлекс»

Артикул 164.10.30



- Материал: пластик
- Диаметр 20–30 мм
- Ширина – 7,2 см
- Глубина – 6,4 см
- Высота – 3,5 см

## Крепеж для тростей и костылей FLIP с креплением на трубу

Артикул 164.10.00/164.20.00



- Крепление на трубу
- Пластик
- Диаметр 20–30 мм
- Ширина – 7,2 см
- Глубина – 6,4 см
- Высота – 2,0 см
- Закрепляется с помощью самореза

## Сиденья для ходунков серии 174.../175...(30/40)

Артикул 280.10.25



- Сиденье для ходунков
- Материал: пластик
- Подходит к моделям:
- Вок-он (арт. 174.30, 174.40)
- Вок-он (арт. 175.30, 175.40)

## Рекламная коробка для насадок



- Демонстрационная коробка для насадок
- Поставляется в торговые организации для демонстрации образцов бесплатно!

## Резиновые насадки для тростей и костылей

Артикул 200...10/200...00/200.50.20



- Диаметр: 17, 19, 22 мм
- Противоскользящая поверхность
- Варианты цветов:

00 10 20 30 40 50 60 80 90

## Шина для кронштейна «Туфлекс» (на 2 кронштейна)

Артикул 164.10.40



- Алюминий
- Толщина – 8 мм
- Длина – 21,5 см
- Высота – 5,5 см
- Крепится с помощью 2-х саморезов

## Шина для кронштейна «Тулфлекс» (на 5 кронштейнов)

Артикул 164.10.35



- Алюминий
- Толщина – 8 мм
- Длина – 51,5 см
- Высота – 5,5 см
- Крепится с помощью 2-х саморезов

### Устройство против скольжения (УПС)

Артикул 166.00



### Туалетное ведро для кресел-стульев с санитарным оснащением (пластиковое)

Артикул 301.00



### Лайнел-стойка для костылей и тростей

Артикул 394.50



- Материал – Сталь
- 10 позиций

### Карре-стойка рекламная для костылей и тростей из алюминия 12 позиций

Артикул 398.50



- Материал – Алюминий
- Позиций – 12
- Габариты – 53×53×66 см



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования и артикулы без предварительного уведомления.

Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная в каталоге, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.





Торговый Дом МедМос



**REBOTEC®**

**ООО «Медтехника Реботек»**



+7 (495) 504-26-51



[www.rebotec.net](http://www.rebotec.net)



[info@rebotec.net](mailto:info@rebotec.net)